

Приложение  
к Политике обработки файлов cookie  
ООО «Гейминг групп ХО»

**Информация об используемых файлах cookie на сайте <https://operacasino.by/> (далее – Сайт)**

Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
AEC	Используется с целью подтверждения, что запросы во время сеанса в браузере выполняются пользователем, а не другими сайтами. Не позволяет вредоносным сайтам совершать действия от лица пользователя без его ведома	Функциональный/Технический	6 месяцев
acceptCookiesRules	Используется для сохранения информации о полном согласии пользователя на использование всех типов cookie-файлов, включая аналитические и рекламные. Позволяет Сайту определить, что пользователь дал расширенное согласие.	Функциональный/Технический	12 месяцев
cookie_agree	Используется для сохранения информации о том, что пользователь уже сделал выбор относительно cookie-файлов, чтобы Сайт не показывал баннер повторно.	Функциональный/Технический	12 месяцев
cookie_prefs	Используется для хранения выбора пользователя о том, какие категории cookie-файлов он разрешил (аналитические, рекламные). Позволяет Сайту запомнить настройки cookie и не запрашивать согласие при каждом посещении.	Функциональный/Технический	12 месяцев
laravel_session	Используется для идентификации сессии пользователя и обеспечения корректной работы функционала Сайта (авторизация, безопасность, обработка запросов).	Функциональный/Технический	Сессия

XSRF-TOKEN	Используется для защиты Сайта от CSRF-атак. Позволяет безопасно отправлять формы и запросы, подтверждая, что запрос был выполнен пользователем.	Функциональный/Технический	Сессия
cf_clearance	Проверка пользователя Cloudflare, защита от атак и ботов	Функциональный/Технический	12 месяцев
opera_session	Поддержка сессии пользователя, вход в систему	Функциональный/Технический	2 часа
SEARCH_SAMESITE	Защита от CSRF-атак; предотвращает отправку этого cookie вместе с кросс-сайтовыми запросами для защиты данных от несанкционированного доступа	Функциональный/Технический	3 месяца
NID	Используются для сохранения данных о предпочтениях пользователя, таких как параметры безопасного поиска Google и желаемое количество результатов на странице (например, 10 или 20)	Функциональный/Технический	6 месяцев
is_gdpr	Позволяет различать посетителей из зоны действия Генерального регламента о защите данных (GDPR); используется для управления согласием пользователя на использование cookies в соответствии с требованиями GDPR	Функциональный/Технический	12 месяцев
is_gdpr_b	Позволяет различать посетителей из зоны действия GDPR; используется для управления и отслеживания согласия пользователя на использование cookies согласно Генеральному регламенту о защите данных	Функциональный/Технический	12 месяцев
HSID	Защитный cookie-файл Google для подтверждения подлинности пользователя Сайта, защиты данных от несанкционированного доступа	Функциональный/Технический	12 месяцев
yandex_gid	Помогает запомнить состояние страницы; выбирает регион пользователя; сохраняет локацию для подбора релевантной рекламы и контента	Функциональный/Технический	1 месяц

sessar	Используется Яндексом для управления сессией и аутентификации пользователя; позволяет различать посетителей и обеспечивает безопасность сессии	Функциональный/Технический	12 месяцев
Session_id	Хранит информацию об уникальном идентификаторе сессии пользователя; используется для улучшения повторных посещений сайта путем увеличения скорости функционирования элементов сайта	Функциональный/Технический	12 месяцев
sessionid2	Используется Яндексом для сохранения идентификатора посещения сайта; хранит информацию об уникальном идентификаторе сессии пользователя	Функциональный/Технический	12 месяцев
SIDCC	Обеспечивает безопасность пользователя; предотвращает CSRF-атаки; защищает данные от несанкционированного доступа; идентифицирует надежный трафик	Функциональный/Технический	12 месяцев
c_user	Хранит уникальный ID авторизованного пользователя; используется для аутентификации и поддержания активной сессии при переходе между Facebook-сервисами	Функциональный/Технический	12 месяцев
datr	Идентифицирует веб-браузер, используемый для подключения к Facebook независимо от авторизованного пользователя; используется для защиты от мошенничества, спама и несанкционированного доступа; помогает определить необычную активность	Функциональный/Технический	12 месяцев
dpr	Используется для оптимизации отображения контента в соответствии с разрешением экрана устройства пользователя; обеспечивает оптимальный опыт просмотра	Функциональный/Технический	7 суток
wd	Хранит размеры окна браузера пользователя; используется для оптимизации отображения контента в соответствии с разрешением экрана	Функциональный/Технический	7 суток

xs	Хранит токен сеанса пользователя; используется для аутентификации и поддержания активной сессии на Facebook	Функциональный/Технический	12 месяцев
_GRECAPTCHA	Защита от спама и автоматизированных атак; анализ рисков для различия между реальными пользователями и ботами; обеспечение безопасности контактных форм	Функциональный/Технический	6 месяцев
L	Хранит вспомогательную информацию для работы Яндекс Метрики; содержит время создания идентификаторов и их альтернативные значения; позволяет различать посетителей системе Яндекса	Аналитический	12 месяцев
gdpr	Позволяет различать посетителей из зоны действия GDPR; определяет, применяются ли требования Генерального регламента о защите данных к пользователю	Аналитический	12 месяцев
amcuid	Уникальный идентификатор для аналитики Яндекса; позволяет различать посетителей сайта; используется для анализа платформ и сайтов, для измерения и анализа веб-трафика	Аналитический	12 месяцев
yandex_login	Используется Яндекс.Метрикой для сбора информации о характеристиках пользователя, наличии блокировщика рекламы, его поведении на страницах сайта и целевых действиях	Аналитический	12 месяцев
yandexuid	Используется для регистрации данных о поведении пользователей на Сайте, а также для внутреннего анализа и оптимизации Сайта	Аналитический	12 месяцев
_ym_visorc	Работа функции "Вебвизор" Яндекс.Метрики; запись действий пользователя	Аналитический	30 минут

_ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
i	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц	Аналитический	12 месяцев
_ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	24 часа
_ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитический	12 месяцев
ур	Используются Яндекс.Метрика для сбора информации о характеристиках пользователя, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях и др.	Аналитический	12 месяцев
yashr		Аналитический	12 месяцев
_yasc	Позволяет подсчитывать количество посетителей и источники трафика, чтобы оценивать и улучшать работу Сайта	Аналитический	12 месяцев
yabs-sid	Уникальный идентификатор визита	Аналитический	Сессия
yabs-dsp	Используется Яндексом (Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ) для идентификации визита пользователя на сайте; применяется для таргетинга и оптимизации рекламных кампаний	Аналитический	Сессия
yabs-vdrf	Используется Яндексом (Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ) для идентификации визита пользователя на сайте; применяется для аналитики и оптимизации сайта	Аналитический	24 часа
ymex	Хранит вспомогательную информацию для работы Яндекс.Метрики: время создания идентификаторов и их альтернативные значения	Аналитический	12 месяцев
yuidss	Позволяет различать пользователей Сайта	Аналитический	12 месяцев

bh	Позволяет различать пользователей Сайта	Аналитический	12 месяцев
receive-cookie-deprecation	Собирает информацию о поведении пользователей на Сайте	Аналитический	12 месяцев
_ga_KHR3HYS7PD	Используется для идентификации уникальных пользователей Сайта	Аналитический	12 месяцев
_gid	Позволяют различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	24 часа
_ga		Аналитический	12 месяцев
SID	Содержит подписанные цифровой подписью и зашифрованные записи идентификатора учетной записи Google пользователя и последнего времени входа в систему	Аналитический	12 месяцев
__Secure-ROLLOUT_TOKEN	Управление постепенным внедрением (rollout) новых функций и обновлений на YouTube. Помогает назначать пользователей в определённые тестовые группы для экспериментов с новыми возможностями или изменениями интерфейса	Рекламный	6 месяцев
i_user	Хранит уникальный идентификатор пользователя Facebook; используется для использования опций и сервисов Facebook; отслеживание активности для аналитики и таргетинга рекламы через Facebook Pixel	Рекламный	12 месяцев
SSID	Используются для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы, видеороликов на YouTube	Рекламный	12 месяцев
fr	Используется для доставки, измерения и повышения релевантности объявлений, показываемых на Facebook или других платформах, работающих на Facebook; отслеживает эффективность реклам	Рекламный	3 месяца
ps_1	Используется для показа целевой рекламы пользователям Facebook, когда они авторизованы в её	Рекламный	12 месяцев

	сервисах; помогает управлять состоянием страницы и служить персонализированной рекламой		
ps_n	Используется для показа целевой рекламы пользователям Facebook, когда они авторизованы в её сервисах; используется для управления состоянием рекламной платформы Facebook	Рекламный	12 месяцев
APISID	Персонализация Google объявлений на основе недавних поисков и взаимодействий пользователя; таргетинг рекламы	Рекламный	12 месяцев
__Secure-1PSIDTS	Собирает информацию о взаимодействии пользователя со службами и рекламой Google; содержит уникальный идентификатор для таргетинга рекламы	Рекламный	12 месяцев
__Secure-1PSIDCC	Таргетинг и создание профиля интересов пользователя для показа релевантной и персонализированной рекламы Google	Рекламный	1 год
_Secure-1PSID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга	Рекламный	12 месяца
__Secure-YNID	Уникальный идентификатор, используемый YouTube для персонализации рекламы и отслеживания пользователя	Рекламный	6 месяцев
SAPISID	Используется Google для сбора информации о посетителях, просмотревших контент, размещенный на YouTube	Рекламный	12 месяцев
_Secure-1PAPISID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и	Рекламный	12 месяцев

	персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга		
_Secure-3PSID	Используется для профилирования интересов пользователя Сайта и отображения релевантных персонализированных объявлений Google с помощью ретаргетинга	Рекламный	12 месяцев
__Secure-3PSIDCC	Используется Google для создания профиля интересов посетителей веб-сайта для показа релевантной и персонализированной рекламы посредством ретаргетинга	Рекламный	12 месяцев
__Secure-3PSIDTS	Собирает информацию о взаимодействии посетителя сайта со службами и рекламой Google; используется для измерения эффективности рекламы и предоставления персонализированного контента	Рекламный	12 месяцев
_Secure-3PAPISID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга	Рекламный	12 месяцев
__Secure-ENID	Используется Google для предотвращения мошеннических попыток входа в систему; содержит идентификатор пользователя Google для статистических и маркетинговых целей после успешного входа	Рекламный	12 месяцев
_fbp	Используется Facebook для предоставления и повышения персонализированной рекламы, показываемой либо на Facebook, либо на других цифровых платформах, поддерживаемых Facebook	Рекламный	3 месяца
IDE	Используется Google DoubleClick для показа персонализированной рекламы и ретаргетинга	Рекламный	24 месяца
ar_debug	Используется рекламными службами Google для отладки рекламы	Рекламный	12 месяцев